

À Assembleia Legislativa do Estado do Pará
Ilustríssimo Sr. Pregoeiro

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº 015/2023-CPL/ALEPA, e seus anexos, cujo objeto é o “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SISTEMA DE EXAUSTÃO E SISTEMA DE INSUFLAMENTO DE AR PARA COZINHA INDUSTRIAL DO RESTAURANTE DA SEDE DESTES PODER LEGISLATIVO**”, conforme as especificações constantes do (Anexo I) Termo de Referência, especialmente no que se refere ao item 14 (Planilha de Formação de Preços), e após tomar conhecimento de todas as condições estabelecidas no Edital, passamos a apresentar nossa proposta de preços no valor total de **R\$ 580.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS)**, referente ao **Lote 01**, de acordo com as especificações descritas no(s) quadro(s) a seguir:

PROCESSO Nº 15/2023					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Mesa vincada em aço inox com espelho traseiro e 1 cuba central Descrição do produto: Tampo com cuba central em aço inox AISI 304; Espelho traseiro em aço inox AISI 304; Estrutura e reforços em tubos de aço inox AISI 304 30x20mm; Pés em tubos de aço inox AISI 304 perfil quadrado 40mm; Sapatas com nivelamento de altura em nylon; Dimensões aproximadas: 800x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente Instalação: Indicada no projeto com a numeração 01	MACOM	02	R\$ 2.434,21	R\$ 4.868,42

02	Prateleira lisa em aço inox com mão francesa inferior Descrição do produto: Plano em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Mão francesa inferior em aço inox AISI 304 bitola 16; Dimensões aproximadas: 1400x400x40mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 02	MACOM	03	R\$ 875,26	R\$ 2.625,78
03	Refrigerador vertical comercial duplo em aço inox com 8 prateleiras, 2 portas e 24 trilhos Descrição do produto: Corpo interno, frente e laterais em aço inox AISI 304, demais faces em outros materiais; Portas em aço inox AISI 304 inteiriça; Pés fixos em nylon, com regulagem de altura; Controle de temperatura por termocontrolador digital; Sistema derefrigeração por forçador de ar; Isolamento em poliuretano injetado; Temperatura de trabalho de +1°C a +10°C; Tensão 220V 60Hz – Mono/Bifásica; Dimensões aproximadas: 1400x800x2070mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 03	MACOM	01	R\$ 18.782,50	R\$ 18.782,50
04	Freezer vertical comercial duplo em aço inox com 8 prateleiras, 2 portas e 24 trilhos Descrição do produto: Corpo interno, frente e laterais em aço inox AISI 304, demais faces em outros materiais; Portas em aço inox AISI 304 inteiriça; Pés fixos em nylon, com regulagem de altura; Controle de temperatura por termocontrolador digital; Sistema derefrigeração por forçador de ar; Isolamento em poliuretano injetado; Temperatura de trabalho de -20°C a -16°C; Tensão 220V 60Hz – Mono/Bifásica; Dimensões aproximadas: 1400x800x2070mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 04.	MACOM	01	R\$ 21.560,85	R\$ 21.560,85

05	Estante perfurada em aço inox com 4 planos reguláveis Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Estante perfurada com 4 planos em aço inox AISI 304 bitola 20; Desmontável e com planos reguláveis; Carga de 150kg por plano; Montantes em aço inox AISI 304 bitola 20; Dimensões aproximadas: 1174x541x1950mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 05	MACOM	01	R\$ 2.693,84	R\$ 2.693,84
06	Estante perfurada em aço inox com 4 planos reguláveis Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Estante perfurada com 4 planos em aço inox AISI 304 bitola 20; Desmontável e com planos reguláveis; Carga de 150kg por plano; Montantes em aço inox AISI 304 bitola 20; Dimensões aproximadas: 1432x541x1950mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 06	MACOM	02	R\$ 3.090,55	R\$ 6.181,10
07	Mesa lisa em aço inox com espelho traseiro e prateleira inferior Descrição do produto: Tampo em aço inox AISI 304; Espelho traseiro e prateleira inferior em aço inox AISI 304; Estrutura e reforços em tubos de aço inox AISI 304 40x20mm; Pés em tubos de aço inox AISI 304 perfil quadrado 40mm; Sapatas com nivelamento de altura em nylon; Dimensões aproximadas: 1100x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 07.	MACOM	01	R\$ 3.285,90	R\$ 3.285,90

08	Prateleira lisa em aço inox com mão francesa inferior Descrição do produto: Plano em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Mão francesa inferior em aço inox AISI 304 bitola 16; Dimensões aproximadas: 1120x400x40mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 08	MACOM	02	R\$ 680,21	R\$ 1.360,42
09	Refrigerador horizontal comercial em aço inox com 4 prateleiras perfuradas, 4 portas, 24 trilhos e tampo de encosto Descrição do produto: Corpo interno, frente e laterais em aço inox AISI 304, demais faces em outros materiais; Portas em aço inox AISI 304; Pés fixos em nylon, com regulagem de altura; Controle de temperatura por termocontrolador digital; Sistema de refrigeração por forçador de ar; Temperatura de trabalho de +1°C a +10°C; Tensão 220V 60Hz – Mono/Bifásica; Dimensões aproximadas: 2380x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 09	MACOM	01	R\$ 19.495,39	R\$ 19.495,39
10	Prateleira lisa em aço inox com mão francesa inferior Descrição do produto: Plano em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Mão francesa inferior em aço inox AISI 304 bitola 16; Dimensões aproximadas: 2380x400x40mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 10	MACOM	02	R\$ 1.340,58	R\$ 2.681,16

11	Mesa vincada em aço inox com espelho traseiro e 1 cuba central Descrição do produto: Tampo com cuba central em aço inox AISI 304; Espelho traseiro em aço inox AISI 304; Estrutura e reforços em tubos de aço inox AISI 304 30x20mm; Pés em tubos de aço inox AISI 304 perfil quadrado 40mm; Sapatas com nivelamento de altura em nylon; Dimensões aproximadas: 600x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 11	MACOM	01	R\$ 2.691,17	R\$ 2.691,17
12	Freezer horizontal comercial em aço inox com 3 prateleiras perfuradas, 3 portas, 18trilhos e tampo de encosto Descrição do produto: Corpo interno, frente e laterais em aço inox AISI 304, demais faces em outros materiais; Portas em aço inox AISI 304 inteiriça; Pés fixos em nylon, com regulagem de altura; Controle de temperatura por termocontrolador digital; Sistema de refrigeração por forçador de ar; Temperatura de trabalho de -20°C a -15°C; Tensão 220V 60Hz – Mono/Bifásica; Dimensões aproximadas: 1880x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 12	MACOM	01	R\$ 16.491,95	R\$ 16.491,95
13	Prateleira lisa em aço inox com mão francesa inferior Descrição do produto: Plano em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Mão francesa inferior em aço inox AISI 304 bitola 16; Dimensões aproximadas: 2480x400x40mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 13	MACOM	02	R\$ 1.458,87	R\$ 2.917,74

14	Mesa vincada em aço inox com espelho traseiro, prateleira inferior e 1 cuba direita Descrição do produto: Tampo com cuba direita em aço inox AISI 304; Espelho traseiro e prateleira inferior em aço inox AISI 304; Estrutura e reforços em tubos de aço inox AISI 304 30x20mm; Pés em tubos de aço inox AISI 304 perfil quadrado 40mm; Sapatas com nivelamento de altura em nylon; Dimensões aproximadas: 1400x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 14	MACOM	01	R\$ 3.595,08	R\$ 3.595,08
15	Mesa lisa em aço inox com espelho traseiro/direito e prateleira inferior Descrição do produto: Tampo em aço inox AISI 304; Espelho traseiro/direito e prateleira inferior em aço inox AISI 304; Estrutura e reforços em tubos de aço inox AISI 304 40x20mm; Pés em tubos de aço inox AISI 304 perfil quadrado 40mm; Sapatas com nivelamento de altura em nylon; Dimensões aproximadas: 1300x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 15	MACOM	01	R\$ 4.087,36	R\$ 4.087,36
16	Refrigerador horizontal comercial em aço inox com 2 prateleiras perfuradas, 2 portas, 12 trilhos e tampo de encosto Descrição do produto: Corpo interno, frente e laterais em aço inox AISI 304, demais faces em outros materiais; Portas em aço inox AISI 304; Pés fixos em nylon, com regulação de altura; Controle de temperatura por termocontrolador digital; Sistema de refrigeração por forçador de ar; Temperatura de trabalho de +1°C a +10°C; Tensão 220V 60Hz – Mono/Bifásica; Dimensões aproximadas: 1380x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 16	MACOM	01	R\$ 12.602,81	R\$ 12.602,81

17	Prateleira lisa em aço inox com mão francesa inferior Descrição do produto: Plano em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Mão francesa inferior em aço inox AISI 304 bitola 16; Dimensões aproximadas: 1700x400x40mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 17	MACOM	02	R\$ 1.221,17	R\$ 2.442,34
18	Mesa lisa em aço inox com espelho traseiro/esquerdo e prateleira inferior Descrição do produto: Tampo em aço inox AISI 304; Espelho traseiro/esquerdo e prateleira inferior em aço inox AISI 304; Estrutura e reforços em tubos de aço inox AISI 304 40x20mm; Pés em tubos de aço inox AISI 304 perfil quadrado 40mm; Sapatas com nivelamento de altura em nylon; Dimensões aproximadas: 1300x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 18	MACOM	01	R\$ 4.087,36	R\$ 4.087,36
19	Prateleira lisa em aço inox com mão francesa inferior Descrição do produto: Plano em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Mão francesa inferior em aço inox AISI 304 bitola 16; Dimensões aproximadas: 2600x400x40mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 19	MACOM	02	R\$ 1.496,03	R\$ 2.992,06

20	Refrigerador horizontal comercial em aço inox com 3 prateleiras perfuradas, 3 portas, 18 trilhos e tampo de encosto Descrição do produto: Corpo interno, frente e laterais em aço inox AISI 304, demais faces em outros materiais; Portas em aço inox AISI 304; Pés fixos em nylon, com regulagem de altura; Controle de temperatura por termocontrolador digital; Sistema de refrigeração por forçador de ar; Temperatura de trabalho de +1°C a +10°C; Tensão 220V 60Hz – Mono/Bifásica; Dimensões aproximadas: 1880x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 20	MACOM	01	R\$ 15.457,97	R\$ 15.457,97
21	Prateleira lisa em aço inox com mão francesa inferior Descrição do produto: Plano em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Mão francesa inferior em aço inox AISI 304 bitola 16; Dimensões aproximadas: 2180x400x40mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 21	MACOM	02	R\$ 1.400,90	R\$ 2.801,80
22	Lavatório de mãos em aço inox com cuba redonda, bica e acionamento por joelho Descrição do produto: Estrutura em aço inox AISI 304; Cubo redonda; Bica; Acionamento por joelho; Dimensões aproximadas: 400x400x231mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 22	MACOM	01	R\$ 2.657,79	R\$ 2.657,79

23	Mesa lisa em aço inox com espelho traseiro e prateleira inferior dupla Descrição do produto: Tampo em aço inox AISI 304; Espelho traseiro e prateleira inferior dupla em aço inox AISI 304; Estrutura e reforços em tubos de aço inox AISI 304 40x20mm; Pés em tubos de aço inox AISI 304 perfil quadrado 40mm; Sapatas com nivelamento de altura em nylon; Dimensões aproximadas: 1100x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 23	MACOM	01	R\$ 3.630,23	R\$ 3.630,23
24	Estante perfurada em aço inox com 4 planos reguláveis Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Estante perfurada com 4 planos em aço inox AISI 304 bitola 20; Desmontável e com planos reguláveis; Carga de 150kg por plano; Montantes em aço inox AISI 304 bitola 20; Dimensões aproximadas: 932x541x1950mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 24	MACOM	01	R\$ 3.123,98	R\$ 3.123,98
25	Prateleira lisa em aço inox com mão francesa inferior Descrição do produto: Plano em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Mão francesa inferior em aço inox AISI 304 bitola 16; Dimensões aproximadas: 2700x400x40mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 25	MACOM	02	R\$ 1.317,16	R\$ 2.634,32
26	Tray Rest tubular em aço inox Descrição do produto: Apoio em tubos de aço inox AISI 304 com diâmetro de 1"; Dimensões aproximadas: 1000x470x375mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 26	MACOM	01	R\$ 888,13	R\$ 888,13

27	Mesa encaixe MLL em aço inox com espelho traseiro Descrição do produto: Tampo em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Estrutura em aço inox AISI 304; Pés em tubos de aço inox AISI 304 com diâmetro de 1½”; Sapatas de nivelamento em nylon; Contraventamento em aço inox AISI 304 com diâmetro de 1¼”; Dimensões aproximadas: 1100x780x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 27	MACOM	01	R\$ 2.611,45	R\$ 2.611,45
28	Lavadora de louças em aço inox industrial para cozinha profissional de médio porte Descrição do produto: Capacidade mecânica de 24, 30 ou 60 gavetas/hora; Tempo de ciclo de 60, 120 ou 150 segundos (3 ciclos); Consumo de água de 2,6 litros; Consumo elétrico de 9,5kWh; Temperatura de lavagem de +55°C a +65°C; Temperatura de enxágue de +80°C a +90°C; Motor de lavagem de 0,95CV; Motor de enxague de 0,27CV; Tensões disponíveis de 220V trifásico / 380V trifásico; Dimensões aproximadas: 1530x700x930mm (porta fechada). Marca/modelo de referência: HORBART ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 28	HORBART	01	R\$ 40.090,65	R\$ 40.090,65
29	Mesa encaixe MLL em aço inox com espelho traseiro/direito e 1 cuba Descrição do produto: Tampo em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Estrutura em aço inox AISI 304; Pés em tubos de aço inox AISI 304 com diâmetro de 1½”; Sapatas de nivelamento em nylon; Contraventamento em aço inox AISI 304 com diâmetro de 1¼”; Dimensões aproximadas: 1600x780x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 29	MACOM	01	R\$ 3.536,55	R\$ 3.536,55

30	Mesa lisa em aço inox com espelho traseiro e funil detritos Descrição do produto: Tampo em aço inox AISI 304; Espelho traseiro e prateleira inferior dupla em aço inox AISI 304; Estrutura e reforços em tubos de aço inox AISI 304 40x20mm; Pés em tubos de aço inox AISI 304 perfil quadrado 40mm; Sapatas com nivelamento de altura em nylon; Dimensões aproximadas: 1100x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 30	MACOM	01	R\$ 2.064,42	R\$ 2.064,42
31	Carro detritos linha comercial em aço inox com tampa e funil Descrição do produto: Construído em chapa inox AISI 304; Capacidade de 80 litros; 3 rodízios giratórios de 3"; Dimensões aproximadas: 388x388x797mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 31	MACOM	01	R\$ 1.425,91	R\$ 1.425,91
32	Guichet em aço inox para devolução de bandejas com 2 planos lisos Descrição do produto: Construído em aço inox AISI 304; Dimensões aproximadas: 800x400x500mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 32	MACOM	01	R\$ 2.649,48	R\$ 2.649,48

33	Charbroile 700hp com duplo gás e padrão GLP + kit GN Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Grelhas em ferro fundido de fácil remoção e controle de altura; Transmissão de calor por radiadores em aço inox AISI 304; Queimadores tubulares em aço esmaltado; Defletores laterais; Gaveta coletora de resíduos em aço inox AISI 304; Válvula de gás com ajuste de graduação de chama; Chama piloto para facilitar o acendimento do queimador; Painel frontal em aço inox AISI 304 com manípulos em braquelite com indicação de fogo alto e baixo; Dimensões aproximadas: 720x745x265mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 33	MACOM	01	R\$ 6.439,17	R\$ 6.439,17
34	Refrigerador horizontal comercial de base em aço inox com 4 gavetas e tampo de centro Descrição do produto: Tampo superior em aço inox AISI 304; Construção interna e externa em aço inox AISI 304; Isolamento em poliuretano injetado com 60mm de espessura; Termocontrolador para degelo automático e controle de temperatura com display luminoso; Unidade de refrigeração completa; Evaporador com ar forçado; Barreira térmica com resistência elétrica; Rodízio de 3"; Temperatura de trabalho +2°C a +6°C; Tensão 220V 60Hz – Mono/Bifásica; Dimensões aproximadas: 1440x700x630mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 34	MACOM	01	R\$ 15.849,09	R\$ 15.849,09

35	Chapa a gás 700hp com padrão GLP Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Chapa quente em aço carbono com 25mm de espessura; Queimadores tubulares em aço esmaltado; Válvulas de gás com ajuste de graduação de chama; Proteção termoeleétrica contra falta de chama; Gaveta coletora de resíduos em aço inox AISI 304; Painel frontal em aço inox AISI 304 com manípulos em braquelite; Dimensões aproximadas: 20x745x265mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 35	MACOM	01	R\$ 6.899,23	R\$ 6.899,23
36	Chapa a gás 700hp com padrão GLP Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Chapa quente em aço carbono com 25mm de espessura; Queimadores tubulares em aço esmaltado; Válvulas de gás com ajuste de graduação de chama; Proteção termoeleétrica contra falta de chama; Gaveta coletora de resíduos em aço inox AISI 304; Painel frontal em aço inox AISI 304 com manípulos em braquelite; Dimensões aproximadas: 360x745x265mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 36	MACOM	01	R\$ 5.713,84	R\$ 5.713,84

37	Refrigerador horizontal comercial de base em aço inox com 6 gavetas e tampo de centro Descrição do produto: Tampo superior em aço inox AISI 304; Construção interna e externa em aço inox AISI 304; Isolamento em poliuretano injetado com 60mm de espessura; Termocontrolador para degelo automático e controle de temperatura com display luminoso; Unidade de refrigeração completa; Evaporador com ar forçado; Barreira térmica com resistência elétrica; Rodízio de 3"; Temperatura de trabalho +2°C a +6°C; Tensão 220V 60Hz – Mono/Bifásica; Dimensões aproximadas: 1880x700x630mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 37	MACOM	01	R\$ 20.409,83	R\$ 20.409,83
38	Fogão de encosto 700hp com duplo gás, padrão GLP + kit GN e 4 queimadores Descrição do produto: Construído em aço inox AISI 304; Grelhas medindo 356x295mm em ferro fundido com design que possibilita deslizar panelas com facilidade; Queimadores intercambiáveis a gás de alto rendimento; Painel frontal em aço inox AISI 304 com manípulos em braquelite; Coroa em ferro fundido com 2 linhas de chama; Bandeja superior removível para melhor higienização; Dimensões aproximadas: 720x745x245mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 38	MACOM	02	R\$ 5.335,58	R\$ 10.671,16

39	Banho maria 700hp com duplo gás e padrão GLP + kit GN Descrição do produto: Construído em aço inox AISI 304; Cuba com capacidade para receber 2 GN 1/1 – 150 (GN não incluso); Queimadores tubulares em aço esmaltado; Proteção termoeletrica contra falta de chama; Painel frontal em aço inox AISI 304 com manípulos em braquelite; Chaminé para saída dos gases de combustão em aço inox AISI 304; Sistema de drenagem frontal; Dimensões aproximadas: 720x745x245mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 39	MACOM	01	R\$ 5.003,48	R\$ 5.003,48
40	Fritadeira a gás com padrão GLP e capacidade de 12,5+12,5 litros Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Controle de temperatura por termostato; Pés de nylon reguláveis com altura de 150mm; 2 cestos de fritura inclusos; Dreno frontal de 1 e ¼”; Zona fria no fundo tanque para evitar que sedimentos queimem; Válvula de controle do gás – fluxo de gás cessa se a chama piloto apagar; Termostato de segurança para prevenir superaquecimento do óleo; 4 trocadores de calor de alto desempenho; Alimentação de gás através de bicos injetores; Trocador de calor para melhorar o tempo de recuperação de temperatura do óleo; Dimensões aproximadas: 400x785x860mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 40	MACOM	01	R\$ 13.860,44	R\$ 13.860,44

41	Refrigerador horizontal comercial inox com 4 prateleiras, 4 portas e 24 trilhos Descrição do produto: Corpo interno, frente e laterais em aço inox AISI 304, demais faces em outros materiais; Portas em aço inox AISI 304; Pés fixos em nylon, com regulagem de altura; Controle de temperatura por termo controlador digital; Sistema de refrigeração por forçador de ar; Temperatura de trabalho de +1°C a +10°C; Tensão 220V 60Hz – Mono/Bifásica; Dimensões aproximadas: 2380x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 41	MACOM	01	R\$ 17.495,39	R\$ 17.495,39
42	Módulo base encosto aberta em aço inox Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Serve de base para diversos equipamentos; Sapatas em nylon; Dimensões aproximadas: 720x600x655mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 42	MACOM	01	R\$ 1.534,18	R\$ 1.534,18
43	Ivário 2-XS-RA-3AC de 220V 50/60 Descrição do produto: Capacidade de refeições a partir de 30 por dia; Capacidade útil de 2 x 17 litros; Superfície de cocção de 2 x 2/3 GN (2 x 13 dm²); Entrada de água R ¾”; Saída de água DN 40; Potência de conexão (3 AC 220V) 13kW; Disjuntor (3 AC 220V) 40A; Dimensões aproximadas: 1100x756x485(1080)mm. Marca/modelo de referência: RATIONAL ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 43	RATIONAL	01	R\$ 90.615,34	R\$ 90.615,34

44	Base para ivário Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Saídas integradas para colocar recipientes e esvaziar a cuba com facilidade; Calhas de suporte para guardar recipientes GN e acessórios; Painéis laterais e tampa em aço inox AISI 304; Fundo aberto; Dimensões apropriadas para o equipamento. Marca/modelo de referência: RATIONAL ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 44	RATIONAL	01	R\$ 3.109,84	R\$ 3.109,84
45	Forno combinado elétrico capacidade 10 recipientes - GN 1/1-065 - 220V TIF Descrição do produto: Capacidade de 10 x 1/1 GN; Quantidade de refeições por dia de 80 a 150; Entrada de água R ¾"; Saída de água DN 50; Pressão da água de 1,0 a 6,0bar; Dimensões aproximadas: 850x842x1014mm. Marca/modelo de referência: RATIONAL ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 45	RATIONAL	01	R\$ 100.352,68	R\$ 100.352,68
46	Base inferior para forno combinado elétrico Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Calhas de suporte para ajudar a guardar os acessórios de cocção; Dimensões apropriadas para o equipamento. Marca/modelo de referência: RATIONAL BASE ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 46	RATIONAL	01	R\$ 2.137,11	R\$ 2.137,11

47	Refrigerador horizontal comercial inox com 3 prateleiras, 3 portas e 18 trilhos Descrição do produto: Corpo interno, frente e laterais em aço inox AISI 304, demais faces em outros materiais; Portas em aço inox AISI 304; Pés fixos em nylon, com regulagem de altura; Controle de temperatura por termocontrolador digital; Sistema de refrigeração por forçador de ar; Temperatura de trabalho de +1°C a +10°C; Tensão 220V 60Hz – Mono/Bifásica; Dimensões aproximadas: 1880x700x900mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 47	MACOM	01	R\$ 15.030,22	R\$ 15.030,22
48	Processador de alimentos CL 50 e Ultra + 5 discos Descrição do produto: Bloco motor em aço inox AISI 304; Tampa e cuba metálica; Boca meia-lua 2,2 litros; Boca cilíndrica com diâmetros de 39 e 58mm; Dobradiça com haste; Ejeção lateral; Potência 550W; Voltagem 220V Monofásico; Conjunto de 5 discos; Velocidade 375rpm. Marca/modelo de referência: ROBOT COUPE ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 48	ROBOT COUPE	01	R\$ 13.028,85	R\$ 13.028,85

49	Pass thru vertical aquecido simples em aço inox com 1+1 porta e 34 trilhos Descrição do produto: Corpo interno em aço inoxidável AISI 304; Corpo externo de frente e laterais em aço inoxidável; Demais faces em alumínio liso naval; Controle de temperatura por termocontrolador digital; Portas em aço inoxidável ou vidro; Isolamento em poliuretano injetado com 60mm de espessura; Sistema de aquecimento por resistência elétrica aletada; Iluminação por fitas de LED (para portas de vidro); Recipiente interno para umidificação; 17 pares de trilhos ou cremalheiras para regulagem de altura das grades internas; Suporte de até 35kg por prateleira; Dimensões aproximadas: 700x794x2070mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 49	MACOM	01	R\$ 14.367,72	R\$ 14.367,72
50	Pass thru vertical refrigerado simples em aço inox com 1+1 porta e 34 trilhos Descrição do produto: Corpo interno em aço inoxidável AISI 304; Corpo externo de frente e laterais em aço inoxidável; Demais faces em alumínio liso naval; Controle de temperatura por termocontrolador digital; Portas em aço inoxidável ou vidro; Isolamento em poliuretano injetado com 60mm de espessura; Sistema de refrigeração por forçador de ar; Iluminação por fitas de LED (para portas de vidro); Recipiente interno para umidificação; 17 pares de trilhos ou cremalheiras para regulagem de altura das grades internas; Suporte de até 35kg por prateleira; Dimensões aproximadas: 700x794x2070mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 50	MACOM	01	R\$ 14.170,33	R\$ 14.170,33

51	Salamandra elétrica com 1 grade removível, 6 níveis de altura para GN 1/1 - 2,0KW - 220V MONOF Descrição do produto: Construção em aço inox AISI 304; Capacidade para receber 1 GN 1/1 (não incluso); Pés niveladores de nylon; Grelha de fácil remoção com ajuste de altura; Pannel em aço inox AISI 304; Botão iluminado liga/desliga; Aquecimento superior resistências em aço inox AISI 304; Volume 0,13m³; Potência elétrica 1700W; Alimentação elétrica 220V 60Hz; Grau de proteção IP 22; Dimensões aproximadas: 711x425x421mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 51	MACOM	01	R\$ 3.310,55	R\$ 3.310,55
52	Prateleira lisa em aço inox com mão francesa superior Descrição do produto: Plano em aço inox AISI 304 bitola 18 liga 18.8; Mão francesa superior em aço inox AISI 304 bitola 16; Dimensões aproximadas: 800x500x40mm. Marca/modelo de referência: MACOM ou equivalente. Instalação: Indicada no projeto com a numeração 52	MACOM	01	R\$ 985,64	R\$ 985,64
VALOR GLOBAL					R\$ 580.000,00
QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS					

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da proposta: validade de 120 (cento e vinte) dias, consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, para os equipamentos, fixados através de Certificados ou Termos de Garantia, no ato de entrega.

A execução dos serviços obedecerá, rigorosamente, as especificações constantes no Termo de Referência, e os critérios dispostos: Normas Técnicas da ABNT, Normas Internacionais Consagradas, recomendações e manuais dos fabricantes, Resolução-RDC ANVISA Nº 216/04, NBR 14518, NR 6, NR 18 e NR 24.

Declaramos, sob as penas da lei: Nos comprometemos a fornecer os produtos objeto deste Edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos;

Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência, bem como, nos seus demais anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante;

Estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato;

A empresa está ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado;

Que os preços propostos estão incluídos todos os **custos e despesas**, inclusive frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO** inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação;

Que cumprimos todos os **prazos** estabelecidos no Edital e seus Anexos;

Que os valores ofertados na proposta serão **fixos e irrevogáveis**;

PROCESSO Nº	15/2023		
EMPRESA	R.A NASCIMENTO		
CNPJ/CGC	35.977.709/0001-26		
ENDEREÇO	Rua dos Pariquis – Sala 604	Nº 3001	
BAIRRO	Cremação	CEP: 66.040-045	
TELEFONE/FAX	(91) 99179 - 0747	CELULAR: 99179-0747	EMAIL: comercial@centercook.com.br
REPRESENTANTE LEGAL	ROBSON ALVES NASCIMENTO		
CPF	190.412.762-20		
CONTATO	(91) 98409-4929 (91) 99188-7265		

DADOS BÂNCARIOS:

BANCO ITAÚ

AG: 1643

C/C: 55675-4

R.A NASCIMENTO

ROBSON ALVES
NASCIMENTO:190412762
20

Assinado de forma digital por
ROBSON ALVES
NASCIMENTO:19041276220
Dados: 2023.12.25 23:16:05 -03'00'

ROBSON ALVES NASCIMENTO
CPF:190.412.762-20
Representante Legal

Belém, 02 de fevereiro de 2024.

